


RX

**REGIOLUX**

**RX** *PERIENCE*

Ihr Partner für Lichtlösungen

# Praxisorientierte Light-Control Lösungen für Schulen und Sportstätten



# NETLIFE : ein Konzept – drei Lösungsansätze



## Stand-Alone Systeme

- Einfache Planung
- Einfache Konfiguration
- Drahtgebunden



## Konfigurierbare Funk-Systeme

- Einfache Planung
- Variable Einstellungen
- Erweiterte Vernetzbarkeit



## Programmierbare Systeme

- Komplexe Installation
- Freie Funktionen & multiple Einstellungen
- Visualisierung



# Klassenzimmer



# Anforderungen in Klassenzimmer

-3- adrige-Verkabelung

- Präsenzerkennung

- HCL-Steuerung

- Tageslichtregelung\*

- Szenensteuerung

\* Nicht in Verbindung mit HCL



# alevo – Licht für Bildungseinrichtungen und Office

## netlife flex55

- Präsenzerkennung
- Tageslichtregelung
- Tunable White / HCL
- Szenensteuerung
- Manueller Eingriff
- Inbetriebnahme per App




# alevo – Zubehör

Konfigurations-App  
Koolmesh



Wandt



X flex BT5  
CH PANEL





✶ (flex55)



✶ (optional)

✶ (flex55)



Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag
G	M	E	Sp	Bio
M	Mu	Reli	Sp	E
Bio	Geo	G	Ku	IT
Reli	E	M	E	D
Geo	IT	Ku	M	M
D	D	Mu	D	D





# Konfigurations-App Koolmesh



- kostenfreie App
- einfache Konfiguration
- passwortgeschützte Projektverwaltung
- Nutzungsrechte per QR-Code
- Firmware-Updates over-the-air



Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag
G	M	E	Sp	Bio
M	Mu	Reli	Sp	E
Bio	Geo	G	Ku	IT
Reli	E	M	E	D
Geo	IT	Ku	M	M
D		Mu	D	D

*Terminübersicht*



# Sporthallen





# Anforderungen in Sporthallen

- Bewegungserkennung

- Vollautomatik

- Tageslichtregelung

- Szenensteuerung

# ballea – Immer auf Ballhöhe

## netlife flex10L

- Bewegungserfassung\*
- Corridor Funktion\*
- Tageslichtregelung\*
- Szenensteuerung
- Inbetriebnahme per App

\* Sensor notwendig

# ballea – Zubehör


**Konfigurations-App  
Casambi/4remote BT**



**Wandtaster**



LC-RX flex BT PB 2W



LC-RX flex BT PB 4W



LC-RX flex BT PBU4

**BT-Sensoren**



Coming soon!










# Konfigurations-Apps

- kostenfreie Apps
- einfache Konfiguration
- passwortgeschützte  
Projektverwaltung
- Nutzungsrechte per login

Firmware-Updates over-the-air









# Sporthallen – pro53






# Besonderheiten in Ausführung PRO

- Spezielle Kundenwünsche
- Individuelle Programmierung
- Visualisierung
- IoT- und cloudfähig
- Trennwand Endschalter integrierbar





Regiulux Sports Hall Control pro53





# LIGHT CONTROL SYSTEME

## Steuerung NETLIFE: ein Konzept – drei Lösungsansätze

Der Familienname "netlife" fasst alle Produkte und Komponenten des Lichtmanagements / Light Control (LC) zusammen. Die Bezeichnungen easy, flex und pro geben zusätzliche Orientierung, für wen und für welchen Leistungsumfang das System angedacht ist.



### NETLIFE EASY

[mehr erfahren →](#)

Produkttypen anzeigen

Steuersignal

Funk 5 x



### NETLIFE FLEX

[mehr erfahren →](#)

Produkttypen anzeigen 5

Anwendung

Büro 5 x



### NETLIFE PRO

[mehr erfahren →](#)

Produkttypen anzeigen

Funktion



### NETLIFE OFFICE

[mehr erfahren →](#)



/ Light Control Systeme

Anfrage starten

Light-Control-Filter

Regiolux Klassifizierung

Steuersignal

Anzahl Betriebsgeräte (max)

Kommunikation

Sensortechnik

Montagehöhe (min)

Montagehöhe (max)

Erfassungsbereich

App Name

Systemkompatibilität

Anwendung

Funktion

Ansichtslayout



# netlife easy07

netlife easy; stand-alone Systeme; einfache Planung; einfache Installation; vorgegebene Funktionen; einfache Inbetriebnahme per Fernbedienung, App, DIP, Drehpotis etc.; einfache Bedienung bzw. Konfiguration per Funk in einigen Varianten möglich




[/ Light Control Systeme](#)  
[/ NETLIFE EASY](#)  
[/ netlife easy07](#)

Anfrage starten

## KENNDATEN

<b>Regiolum Klassifizierung</b>	netlife easy
<b>Steuersignal</b>	DALI
<b>Anzahl Betriebsgeräte (max)</b>	50
<b>Kommunikation</b>	drahtgebunden
<b>Sensortechnik</b>	PIR - Passiv Infrarot
<b>Montagehöhe (min/max)</b>	5m bis 16m
<b>Erfassungsbereich</b>	max. 30m x 19m
<b>Fernbedienung</b>	84506028100 max. MH=8m
<b>Fernbedienung optional</b>	84506021200 +App
<b>App Name</b>	B.E.G. One
<b>Systemerweiterung</b>	easy20
<b>Anwendung</b>	Flure, Garagen, Industrie, Logistik
<b>Funktion</b>	Bewegungserfassung, Tageslichtregelung, manuelles Dimmen

[+ Ausschreibungstext](#)



## Downloads







[Home](#)  
 / Light Control Systeme  
 / NETLIFE EASY  
 / netlife easy07

Anfrage starten

## Zubehör



**LC-BEG IR-PD-DALI-E**

Zum Produkt →




**LC-BEG BLE-IR-ADAPTER**

Zum Produkt →



**SDBA/1500 netlife**

Zum Produkt →



**SRGV/0750 netlife**

Zum Produkt →



**SRGSV/0750 netlife easy**

Zum Produkt →

## systembezogene Produkte



**WOH-LC DALI**

Zum Produkt →



**SDBA/1500 netlife**

Zum Produkt →



**SDBAS/1500 netlife**

Zum Produkt →



**SRGV/0750 netlife**

Zum Produkt →



**SRGSV/0750 netlife easy**

Zum Produkt →



**REGIOLUX**