

Accessoires - Cadre d'encastrement

Cadre d'encastrement pour luminaire pour salles blanches aduna Couleur du boîtier blanc signalisation RAL 9016; . Cadre d'encastrement pour aduna 1200

CARACTÉRISTIQUES

Numéro de commande	62129000100
Numéro EAN	4020863450329
Tarif des douanes	94059900
Marque de certification	Intérieur, CE

MÉCANIQUE

Couleur du boîtier	blanc signalisation RAL 9016
Cotes (Long.xLarg.xH/DxH)	1197mm x 370mm x 88mm
Système de plafond	plafonds non modulés [PNM]
Découpe de plafond (Long.xLarg./D)	1182mm x 350mm
Profondeur d'encastrement	400mm [AD]; 400mm [s-TS] min
Poids (net)	3.8kg
Type de montage	Encastrement au plafond salles blanches, Encastrement individuel
	au plafond

Dimensions

Difficitorollo		
L	1197 mm	Longueur
В	370 mm	Largeur
Н	88 mm	Hauteur
A1	1070 mm	Écart de fixation montage individuel
A1 alternativ	1108 mm	Écart de fixation montage individuel (alternative)
A4	430 mm	Écart de fixation (largeur)
DA(L)	1182 mm	Longueur de coupe
DA(B)	350 mm	Largeur de coupe
Et(min)	400 mm	Écart minimal au plafond - minimum (profil en T
		apparent)
Et(AD)	400 mm	Écart minimal au plafond (plafond non modulé)

LIEN PROFOND

https://www.regiolux.de/fr/article/62129000100



