

REGIOLUX

DATENBLATT



DALI LINK

PS-DALILINK-USB-REG



weiß, Art.-Nr.: 93189

Produktinformationen

- DALI-Netzteil mit integrierter USB-Schnittstelle für die Hutschienenmontage
- An die Spannungsversorgung können z.B. 45 DALI-Leuchten und 10 DALI LINK Steuergeräte (Multisensoren oder Tasterschnittstellen) angeschlossen werden.
- Integrierter Applikations-Controller zum Adressieren von bis zu 64 DALI-Teilnehmern
- Nahtlose Integration in das skalierbare B.E.G. LUXOMAT®net DALISYS
- Update-Funktion über integrierten Drucktaster und USB-Schnittstelle
- Integrierte LEDs zur Visualisierung von Betriebsinformationen
- Voller Funktionsumfang ist nur mit Zubehör aus B.E.G. LUXOMAT®net DALI LINK Produktsortiment aktivierbar

Technische Daten

Spannung: 230 V AC -15%/+10% 50 / 60 Hz

6 W

Abmessungen: (4 TE) 90 x 72 x 64 mm

Parametrierung: mit Firmware-Update-Funktionstaster, B.E.G. PC-Tools

16 V DC Ausgangsspannung:

Typische

Leistungsaufnahme:

Schutzart/-klasse: IP20 / Klasse II


Umgebungstemperatur: +5 °C bis +45 °C

Gehäuse: Polyamid, UV-beständig Anschlüsse und Kabel: USB

Nennstrom maximal: 210 mA

Bestelldaten

BezeichnungFarbeArtikel-NummerEAN-NummerPS-DALILINK-USB-REGweiß931894007529931897



Bemaßung 93189 Schaltbild